


### الوضع بالأرقام

اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 8 أيار/ مايو 2021




سلم مرفق كوفاكس أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 إلى باكستان لدعم جهود التطعيم للفئات الشديدة التعرُّض للخطر في جميع أنحاء البلد

### أبرز النقاط الرئيسية

- حالات ووفيات كوفيد-19: في 8 أيار/مايو 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 9,432,718 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، ووقوع 189,190 وفاة منذ اندلاع الجائحة.
- الاتجاه الوبائي: لوحظ انخفاض في عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 21% مقارنةً بما كان عليه الحال في الأسبوعين الماضيين، حيث أبلغ 17 بلدًا عن انخفاض في عدد الحالات، بينما أبلغ 4 بلدان فقط عن زيادة في عدد الحالات. وأظهر عدد الوفيات المبلغ عنها في هذه الفترة نصف الشهرية استقراراً مقارنةً بالأسبوعين السابقين، حيث أبلغ 6 بلدان عن زيادة في الوفيات، وأبلغ 12 بلدًا عن انخفاضها. غير أنه لوحظ انخفاض في الوفيات بنسبة 13% في الأسبوع 18 مقارنةً بالأسبوع 17.
- اختبارات كوفيد-19: بلغ مجموع عدد الاختبارات التي أُجريت في الإقليم 137,078,725؛ وبلغ وسطي النسبة الإجمالية للإيجابية التراكمية 10.7% (يتراوح المدى بين 1.2% و30.6%). ومقارنةً بالأسبوعين السابقين، أظهرت أعداد الاختبارات التي أُجريت في الإقليم استقراراً، حيث أبلغ 14 بلدًا عن انخفاض في أعداد الاختبارات التي أُجريت.
- التحوّرات الجديدة لفيروس كورونا سارس-2: حتى تاريخه، أبلغ 17 بلدًا من بلدان الإقليم عن اكتشاف تحوّرات مثيرة للقلق لفيروس كورونا سارس-2.

الخريطة 1: معدل الهجمات نصف الشهري لكوفيد-19 لكل 100000 نسمة وعدد الوفيات الجديدة لكل بلد في إقليم شرق المتوسط


نيسان/أبريل - 8 أيار/مايو 2021




الجدول 1: الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط 25 نيسان/أبريل - 8 أيار/مايو 2021

البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	الوفيات الجديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافين	إجمالي الاختبارات
أفغانستان	3,048	62,063	106	2,698	4.3%	54,222	420,135
البحرين	17,570	187,905	58	678	0.4%	174,357	4,222,173
جيبوتي	589	11,335	17	149	1.3%	11,071	151,807
مصر	14,702	236,272	847	13,845	5.9%	176,363	2,744,517
جمهورية إيران الإسلامية	263,631	2,640,670	5,404	74,524	2.8%	2,092,381	16,929,609
العراق	83,270	1,108,558	524	15,741	1.4%	998,626	9,639,337
الأردن	18,810	719,233	513	9,076	1.3%	701,191	6,824,502
الكويت	18,672	284,076	124	1,635	0.6%	268,316	2,396,532
لبنان	12,654	532,269	342	7,460	1.4%	481,968	4,250,832
ليبيا	4,684	179,970	74	3,070	1.7%	166,340	993,234
المغرب	4,591	513,628	76	9,064	1.8%	500,540	5,816,715
الأرض الفلسطينية المحتلة	11,178	330,278	200	3,619	1.1%	314,148	1,772,464
عمان	14,066	199,344	141	2,083	1.0%	181,696	1,613,116
باكستان	62,399	858,026	1,798	18,915	2.2%	757,281	12,190,671
قطر	9,107	210,603	84	502	0.2%	200,467	1,941,171
المملكة العربية السعودية	14,179	425,442	172	7,059	1.7%	408,676	17,459,285
الصومال	956	14,415	58	747	5.2%	6,191	162,437
السودان	1,092	34,889	113	2,446	7.0%	27,949	371,994
الجمهورية العربية السورية	1,320	23,319	122	1,648	7.1%	18,457	72,547
تونس	19,170	319,512	1,046	11,350	3.6%	276,198	1,356,375
الإمارات العربية المتحدة	25,520	534,445	41	1,610	0.3%	514,769	45,667,425
اليمن	357	6,466	95	1,271	19.7%	2,985	81,847
المجموع	601,565	9,432,718	11,955	189,190	2.0%	8,334,192	137,078,725

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 8 أيار/مايو 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 8 أيار/مايو 2021



## التركيز على: نشر لقاحات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط

- تلقت باكستان الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 عن طريق مرفق كوفاكس في 8 أيار/مايو 2021، ليصل عدد بلدان الإقليم التي تلقت أول شحنات من لقاحات كوفيد-19 عن طريق مرفق كوفاكس إلى 16 بلدًا.
- وينفذ جميع بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا حملات تطعيم. وقد أُعطي حتى الآن نحو 45 مليون جرعة في الإقليم، تُغطي 5.8% تقريبًا من إجمالي السكان.

## التركيز على: التحوّرات الجديدة لفيروس كورونا سارس-2

- أُبلغ 17 بلدًا في إقليم شرق المتوسط رسميًا عن اكتشاف تحورات مثيرة للقلق، وهي: أفغانستان والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
- أُبلغ 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط (البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، والمغرب) رسميًا عن اكتشاف التحور B.1.1.617. المثير للاهتمام الذي اكتُشف لأول مرة في الهند.
- في 8 أيار/مايو، نشرت مصر 12 عينة من متواليات الجينوم مطابقة للتحور B.1.1.7 (الذي اكتُشف لأول مرة في المملكة المتحدة) على موقع GISAID الذي يتتبع تحوّرات فيروس كورونا سارس-2.
- في 27 نيسان/أبريل، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية رسميًا عن اكتشاف التحور B.1.351، الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب أفريقيا.

## الملاحم الرئيسية للاستجابة الإقليمية

### دعم العمليات واللوجستيات

- إيفاد موظفين اثنين من مركز دبي للوجستيات إلى المكتب القطري للمنظمة في السودان لدعم التعاقدات وإدارة المخزون.
- إرسال وسائل التشخيص الخاصة بدراسات الوحدة إلى 24 بلدًا في ستة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية لدعم الدراسات المصلية.
- إرسال مجموعات أدوات اختبار المستضدات ومعدات الوقاية الشخصية إلى المكتب القطري للمنظمة في السودان.
- تجهيز رحلة جوية مستأجرة تتضمن وسائل تشخيص ومعدات طبية حيوية إلى عدن وصنعاء باليمن، من المقرر إرسالها في أواخر أيار/مايو.

### العمليات الصحية والخبرة التقنية

- شر توجيهات بشأن تخزين الأكسجين في البلدان.
- دعم الاستخدام المأمون لمعدات الطب الحيوي والأكسجين في العراق.

### إدارة المعلومات الصحية وترصدها

- بدء إعداد نماذج التحليل لتونس، وعرض النتائج الأولية على المكتب القطري للمنظمة في تونس ووزارة الصحة.
- إرسال مستشار إلى باكستان لدعم ترصد كوفيد-19 والترصد المتكامل للأمراض.
- تلقى خمسة عشر مشاركًا من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط تدريبًا على مدى أربعة أيام على مجموعة أدوات البيانات الصحية لنظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق 2 المعتمد من المنظمة، كما تلقى عشرة مشاركين من المكتب الإقليمي تدريبًا متقدمًا على النظام ذاته.
- تحليل أفضل الممارسات لاستجابات كوفيد-19 في أستراليا والصين ونيوزيلندا وسنغافورة لتكييف الدروس المستفادة بما يناسب إقليم شرق المتوسط.

### اللوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

- دعم البلدان في تعزيز ارتداء الكمامات من خلال التوجيه في مجال السياسات والإبلاغ عن المخاطر.
- إنشاء أداة لمراقبة توصيات البعثات عقب بعثات الاستعراض والتقييم المعنية بالاستجابة لمرض كوفيد-19 في البلدان.

### إدارة البحوث والمعارف

- تحديد غايات مؤشرات رصد إدارة البحوث والمعارف.
- وضع بروتوكول بحثي لدراسة ما بعد كوفيد-19.
- التواصل مع لبنان والمغرب والسودان والصومال بشأن دراسات الانتشار المصلي.
- تقديم الدعم بشأن البروتوكول الخاص بدراسة فعالية اللقاحات في مصر.

### الخدمات والنظم الصحية الأساسية

- وضع اللزمات النهائية على مجموعة من مؤشرات الأداء لسلامة العاملين الصحيين، وإعداد دراسة تجريبية في مصر وباكستان والسودان والمملكة العربية السعودية.
- دعم البلدان في اليوم العالمي لنظافة الأيدي الذي جاء تحت عنوان "تحقيق الإجراء الأمثل لنظافة الأيدي في نقاط تقديم الرعاية"، وشعاره "نوان تنقذ حياتكم - نظّفوا أيديكم".
- نشر "الحفاظ على خدمات التغذية الأساسية للأطفال دون سن الخامسة في اليمن: تكييف برنامجي في خضم جائحة كوفيد-19".
- عقد اجتماع تمهيدي للمرحلة الثانية من مشروع بيل وميليندا غيتس بشأن الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين في ظل جائحة كوفيد-19 في باكستان والسودان واليمن.

## لقاح كوفيد-19

- دعم البلدان في الحصول على بيانات عن مواقع التصنيع التابعة لموديرنا ويانسن ومواقع التصنيع الجديدة التابعة لأسترازينيكا لإصدار تصريح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.
- عقد مناقشات أولية مع إيران وتونس بشأن إنتاج اللقاحات، ومنها لقاحات كوفيد - 19.
- نشر موضوع بعنوان "الجهود الرامية إلى نشر لقاح كوفيد - 19 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في غضون المائة يوم الأولى من عام 2021" في المجلة الصحية لشرق المتوسط.
- تسليط الضوء إقليمياً على استلام باكستان للشحنة الأولى من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس.

## الملاح الرئيسية للوضع القُطري- من الميدان

### كيف خرج شعاع من النور وسط الظلام الدامس أثناء المعركة الدائرة للتغلب على كوفيد-19 في الصومال



في 2 آذار/مارس 2021، وبينما كان الصومال يواجه الموجة الثانية من كوفيد-19، تحتم على الدكتور عبد الرزاق يوسف، المدير الوطني المعني بالأحداث بشأن عملية الاستجابة لكوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة الاتحادية والخدمات الإنسانية في الصومال ومدير مستشفى دي مارتينو، أن يعمل دون كلل على مدار الساعة مع فريق الأطباء العاملين معه للحفاظ على حياة المرضى المصابين. وكانت احتياجاتهم من إمدادات الأكسجين هائلة. وكانت جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة مشغولة، وكان المرضى الصوماليون في حاجة ماسة إلى الأكسجين. وكانت هذه الموجة الثانية من كوفيد - 19 أكثر حدة من تلك التي واجهتها البلاد في عام 2020، مما تسبب في خسائر أكثر تدميراً وأشد في الأرواح مما كان قد شوهد من قبل.

تابع القراءة عبر الرابط التالي:

<http://www.emro.who.int/somalia/news/how-a-gloomy-night-brought-a-bright-light-in-the-fight-against-covid-19.html>



الموقع الإقليمي لكوفيد - 19 <http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html> لمزيد من المعلومات، يلجأ التواصل مع [emrgonCoV@who.int](mailto:emrgonCoV@who.int)