

Tableau 1 Caractéristiques des patients et facteurs de risque intrinsèques

Caractéristiques	Algérie	Égypte	Italie	Maroc	Tunisie	Total
Nombre de patients	1628	1149	371	268	1218	4634
Spécialité du service						
Médecine	642 (39,4 %)	251 (21,8 %)	157 (42,3 %)	78 (29,1 %)	545 (44,7 %)	1673 (36,1 %)
Chirurgie	535 (32,9 %)	561 (48,8 %)	187 (50,4 %)	99 (36,9 %)	386 (31,7 %)	1768 (38,2 %)
Réanimation	86 (5,3 %)	50 (4,4 %)	16 (4,3 %)	6 (2,2 %)	52 (4,3 %)	210 (4,5 %)
Gynéco-obstétrique	82 (5,0 %)	93 (8,1 %)	9 (2,4 %)	47 (17,5 %)	81 (6,7 %)	312 (6,7 %)
Pédiatrie	214 (13,1 %)	135 (11,7 %)	2 (0,5 %)	38 (14,2 %)	135 (11,1 %)	524 (11,3 %)
Autre	69 (4,2 %)	59 (5,1 %)	0	0	19 (1,6 %)	147 (3,2 %)
Âge (ans)						
Moyenne (ET)	37,5 (22,2)	37,2 (21,9)	64,7 (18,1)	40,2 (22,5)	42,7 (23,6)	41,1 (23,4)
Médiane	37	39	69	40	43	42
Sexe						
Hommes	818 (50,2 %)	599 (52,6 %)	159 (45,2 %)	107 (39,9 %)	574 (49,5 %)	2257 (49,6 %)
Femmes	810 (49,8 %)	540 (47,4 %)	193 (54,8 %)	161 (60,1 %)	586 (50,5 %)	2290 (50,4 %)
Diabète						
Oui	219 (13,5 %)	210 (18,3 %)	58 (16,1 %)	46 (17,4 %)	152 (13,4 %)	685 (15,1 %)
Non	1406 (86,5 %)	939 (81,7 %)	302 (83,9 %)	219 (82,6 %)	981 (86,6 %)	3847 (84,9 %)
Obésité						
Oui	93 (5,7 %)	135 (11,7 %)	40 (11,1 %)	27 (10,2 %)	23 (2,0 %)	318 (7,0 %)
Non	1533 (94,3 %)	1014 (88,3 %)	319 (88,9 %)	239 (89,8 %)	1126 (98,0 %)	4231 (93,0 %)
Dénutrition						
Oui	147 (9,0 %)	191 (16,6 %)	25 (7,0 %)	14 (5,3 %)	9 (0,8 %)	386 (8,5 %)
Non	1478 (91,0 %)	958 (83,4 %)	333 (93,0 %)	252 (94,7 %)	1117 (99,2 %)	4138 (91,5 %)
Immunodéficience						
Oui	84 (5,2 %)	108 (9,4 %)	11 (3,1 %)	0	92 (7,7 %)	295 (6,4 %)
Non	1537 (94,8 %)	1041 (90,6 %)	347 (96,9 %)	265 (100 %)	1106 (92,3 %)	4296 (93,6 %)
Neutropénie						
Oui	54 (3,4 %)	101 (8,8 %)	8 (2,2 %)	0	23 (1,9 %)	186 (4,1 %)
Non	1529 (96,6 %)	1048 (91,2 %)	350 (97,8 %)	265 (100%)	1171 (98,1 %)	4363 (95,9 %)

ET : écart-type.