



عدد الوفيات



22,563

عدد حالات الشفاء



1,945,366

عدد الحالات المؤكدة



2,023,761

عدد الحالات النشطة




55,832

عدد الفحوص




15,409,353


## الحالة الوبائية للمرض في العراق في الأسبوع 40:




- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 14,083، ما يمثل انخفاضاً قدره 1,828 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، بمعدل 34 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-) 13%. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض هذا الأسبوع 198 حالة، مع معدل إماتة 1.4%.



- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR هذا الأسبوع 135,031 فحصاً، ما يشير إلى انخفاض الفحوص بمقدار 5,381 فحصاً مقارنة بالأسبوع 39. وتمثل النسبة الحالية 3,278 فحصاً لكل 1 مليون من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-) 4%.



- بلغ معدل الإيجابية 10% في الأسبوع 40. المحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي السليمانية 24% ونيوى 14%. بالمقابل، سجلت بابل والأنبار وكر بلاء أدنى معدل للإيجابية عند 4% لكل منها.



- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 970 مريضاً يومياً، 28% منهم في حالة خطيرة، و33% تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة، و72% تقريباً بحاجة إلى الأكسجين. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 2.9%.

## المؤشرات الوبائية للأسبوع 40:



ملاحظات للقراء:

- مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هذا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.

- يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwkk>

## المؤشرات الوبائية للأسبوع 40:

انتقلت حالة العدوى المجتمعية الإجمالية في البلاد إلى "متوسطة" في الأسبوع 40، باستثناء محافظة السليمانية التي حافظت على استقرارها في المنطقة الحمراء "عالية" الخطورة للأسبوع الخامس على التوالي بمجموع إجمالي يتراوح بين 10.1-12 نقطة. فيما واصلت الأنبار وبابل والمثنى تسجيل المستويات الأدنى في المنطقة الخضراء عند 3.1 لكل منها، وذلك وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي **مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية**.



العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 40، 2021

## تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:


### 1. بدء التطعيم ضد كوفيد-19 والإقبال عليه:

- حتى تاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم إعطاء ما مجموعه \*6,669,664 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد ما يشير إلى أن 17.7% من السكان المستهدفين في العراق (10% من عموم السكان) قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ويشير ذلك إلى أن 4,100,043 من السكان المستهدفين قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 2,569,621 (6.2%) تحصيماً كاملاً.


- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 40 أن 2,601,007 (63%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 1,497,682 (37%) من الإناث. فيما حصل 1,626,095 (63%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 940,337 (37%) من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.

- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 1,665,495 (25%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 5,004,044 (75%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.

- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد - الكرخ 592,064 (28.4%)، تليها البصرة (24.5%)، والنجف (22.7%)، وكركوك (22.6%)، وديالى (22.5%)، ودهوك (22.0%)، وذي قار (19.0%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 40 في السليمانية بمعدل (5.6%)، وصلاح الدين (11.4%)، وبغداد - الرصافة (12.0%).



الشكل 1: التطعيم في العراق حسب الأشهر - 2021



الشكل 2: إحصائيات التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح - الأسبوع 40، 2021

**ملاحظة:** وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق \*6,669,664 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

## 2. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء: (الأسبوع 40)

- قدم شركاء المجموعة الصحية العالمية دليل حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية حول لقاحات كوفيد-19 للفئات السكانية المهمشة، وهي وثيقة إرشادية مشتركة بين الوكالات تهدف إلى استكمال إنشاء حزمة طلب اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس مع مراعاة السياقات الإنسانية والفئات السكانية المهمشة ذات الاحتياجات الخاصة بالوصول والإبلاغ. وتتكون الوثيقة من جزئين: (أ) يركز الجزء الأول على الاعتبارات العامة المتصلة بحملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية والدعوة للوصول العادل للقاحات إلى الفئات السكانية المهمشة. (ب) أما الجزء الثاني، فيركز على الاعتبارات والتوصيات الخاصة بكل فئة سكانية بعينها.
- حتى تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ووفقاً للتقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأشخاص المعنيين، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 عن المعلومات التالية:
  - إجمالي عدد حالات الإصابة: 2,529 (1,179 لاجئ + 1,350 نازح داخلياً)
  - عدد الوفيات: 106
  - عدد حالات الشفاء: 1,908
  - عدد الحالات النشطة: 418
  - النتيجة غير معروفة: 97

## الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- تستلزم المؤشرات الوبائية في العراق التأكيد المستمر على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في جميع أنحاء البلاد.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

## التحديات والقيود

- الانتشار المتسارع لمتحور دلتا والارتفاع الكبير في عدد الحالات المبلغ عنها.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية إعطاء اللقاحات.
- الإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية والنائية والضواحي.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

## التوصيات

- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
  - ✓ إنشاء مواقع تطعيم خارجية لتسريع عملية إعطاء اللقاح.
  - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي مع التركيز على التطعيم، وارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

- السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)
- د. عاكف ساتشيوغلو، منسق برنامج التحصين، هاتف: +9647827886758، بريد الكتروني: [saatcioglu@who.int](mailto:saatcioglu@who.int)
- د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة، هاتف: +9647729814999، بريد الكتروني: [hatahitw@who.int](mailto:hatahitw@who.int)